

ANEXO III

**RELAÇÃO DOS ITENS COM PREÇOS ESTIMADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	U.M.	VALOR ESTIMADO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	AQUECEDOR DE ESPUMA PARA BARBEAR 280ML - Aquecedor de espuma de barbiar 1 Aquecedor bivolt manual 127/220v - 1 Refil (panela de aço inox) - 1 Pincel Santa Clara para barbear - 1 Certificado de garantia (1 ano) - 1 Manual de rede autorizada - 1 Manual de instrução / Registro na Anvisa	13	UND	340,00	4.420,00
02	AQUECEDOR DE TOALHAS PARA BARBEARIA. Aquecedor de toalhas para barbearia. Temporizador de até 20 minutos. Bivolt Resistência Blindada de Alta Tecnologia. Corpo em Aço Inox. Resistente a Altas Temperaturas e Impactos. Luz Indicadora de Controle de Temperatura. Exclusivo Desenho de Fácil Limpeza. Aparelho CLASSE I, Protegido por Aterramento contra Choque Elétrico. Leve, portátil, ergonômica e em material resistente. Baixo consumo de energia. Design moderno, inovador, compacto, de fácil manuseio. Aquecimento através de resistência elétrica. Capacidade para 4 Toalhas. Garantia de 1 ano do fabricante. Potência: 127v: 500W / 220v: 700W. Registro na Anvisa	9	UND	800,00	7.200,00
03	AUTOCLAVE DE 18 LITROS AUTOCLAVE DE 18 LITROS Características e Vantagens: 1. Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura; 2. Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua; 3. Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação; 4. Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional; 5. Controlador microprocessado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo; 6. Válvula de segurança contra pressão excessiva; 7. Silenciosa durante utilização; 8. Manômetro Analógico;	15	UND	4.900,00	73.500,00

	<p>9. Despressurização manual. Acessórios e partes que acompanham a autoclave: Uma Bandeja ou Separador de envelopes; Mangueira;Copo Dosador;Abracadeira;Especificações Técnicas: Voltagem: 110V e 220V (Bivolt automático) Capacidade: 18 litros, Dimensões da autoclave: 410 x 270 x 280 mm (c x L x a) Dimensões da Câmara: 280 x 160 mm (c x d), Dimensões da autoclave embalada: 480 x 360 x 320 mm (c x L x a), Peso da Autoclave: 11,10 Kg, Peso da Autoclave embalada: 12,80 Kg Registro na anvisa: 80652760003</p>				
04	<p>BABY LISS - MODELADOR DE CACHOS, TUBO E PINÇA REVESTIDO DE CERÂMICA, CABO DE 3M GIRATÓRIO, LED QUE INDICA QUANDO ESTÁ LIGADADO, TUBO (19MM) DIÂMETRO. Registro na Anvisa</p>	60	UND	247,50	14.850,00
05	<p>BABY LISS - MODELADOR DE CACHOS, TUBO E PINÇA REVESTIDO DE CERÂMICA, CABO DE 3M GIRATÓRIO, LED QUE INDICA QUANDO ESTÁ LIGADADO, TUBO (25MM) DIÂMETRO. Registro na Anvisa</p>	60	UND	260,00	15.600,00
06	<p>BABY LISS - MODELADOR DE CACHOS, TUBO E PINÇA REVESTIDO DE CERÂMICA, CABO DE 3M GIRATÓRIO, LED QUE INDICA QUANDO ESTÁ LIGADO, TUBO (32MM) DIÂMETRO. Registro na Anvisa</p>	60	UND	285,00	17.100,00
07	<p>BALANÇA DE PRECISÃO DIGITAL Precisão com um sensor de alta performance 10000g/1g Visor LCD 0,6 pol. Liga e desliga automaticamente Indicador de excesso de peso Alimentação 2 pilhas AA não acompanha. Registro na Anvisa</p>	44	UND	88,00	3.872,00
08	<p>CADEIRA MOCHO ESTÉTICA - Cadeira Mocho foi desenvolvida especialmente para atender às necessidades do dia a dia de trabalho, sendo indicada para clínicas, hospitais, consultórios médicos de fisioterapia, estética, odontologia e entre outros vários ramos. Sua base é giratória e sua estrutura é feita em aço com capa de nylon, garantindo resistência e durabilidade, possui espuma injetada no assento e no encosto, proporcionando mais conforto durante o uso, e pistão a gás, que vem a oferecer fácil regulagem de altura. Seu design apresenta formas básicas, conferindo simplicidade, qualidade e praticidade durante seu uso. Características: Indicações de uso: clínicas, hospitais, consultórios médicos de fisioterapia, estética, odontologia, entre outros. Classificação: mocho; Revestimento: courvin;</p>	20	UND	460,00	9.200,00

	Assento: espuma injetada redonda; Encosto: espuma injetada anatomia; Base Giratória: sim; Estrutura: aço com capa injetada; Rodízios: sim; Regulagem de Altura: sim; Modelo/Tipo: coluna/pistão a gás; Montagem: chegará desmontado, necessário realizar montagem; Fácil Montagem; Manual: sim. Especificações: Peso Real Suportado (kg): 110kg; Peso com embalagem: 6,95kg; Altura Máxima do Assento ao piso: 55 cm; Altura Mínima do Assento ao piso: 43 cm. Registro na Anvisa				
09	CADEIRA MANICURE CIRANDINHA - Estrutura em ferro com pintura eletrostática Rodinhas para movimentação; Ampla gaveta em MDF para materiais; Mesa de apoio giratória e com regulagem de altura; Estofado em espuma d23 e corano; Suporta até 100kg. Registro na Anvisa	63	UND	295,00	18.585,00
10	CADEIRA PARA CLIENTE - Cadeira Alta Para Manicure Produto de Salão De Beleza Dimensões: 82x42x47 cm Cor da ferragem: Preta. Registro na Anvisa	25	UND	349,00	8.725,00
11	CARRINHO AUXILIAR SALÃO DE BELEZA E CABELEREIRO 4 GAVETAS - Carrinho Auxiliar c/ 4 Gavetas para cabeleireiro Multiuso Preto - É ideal no auxílio do profissional cabeleireiro, possui suporte para secador e rodízios que auxiliam na movimentação do carrinho. Consta ainda com 4 bandejas para guardar produtos e acessórios. Carrinho em estrutura de plástico reforçado Rodízios na parte inferior. (Rodinhas) Quatro bandejas com abertura lateral Possui orifícios para encaixe de escovas Sua estrutura permite que as bandejas sejam destacadas e fixadas na parte superior. Ou utilize a criatividade para inovar. Produto: Carrinho Auxiliar Multiuso. Conteúdo da embalagem: 1 unidade Marca: Santa Clara. Cor: Preto Bandeira: 4 Modelo: Multiuso Medidas (montado): Altura 90cm x Largura 37,5cm x Comprimento 45cm. Medidas (embalagem): Altura 81cm x Largura 21,5cm x Comprimento 38cm. Registro na Anvisa	64	UND	370,00	23.680,00
12	HIGIENIZADORA DE ESCOVAS CAPACIDADE 03 ESCOVAS- Possui moderno sistema de desinfecção através do calor úmido permitindo em apenas 5 minutos a prevenção de doenças que se propagam nos cabelos através de tais utensílios. Capacidade para 3 escovas. Registro na Anvisa	9	UND	750,00	6.750,00
13	ILUMINADOR LED RING LIGHT BICOLOR GRANDE DE 18 POLEGADAS (48CM) COM BOLSA.01 Iluminador led Ring light Bicolor GRANDE de 18 polegadas com Bolsa. 03 Suporte para Smartphone Articulado Horizontal e Vertical.	9	UND	1.354,00	12.186,00

	01 Tripé de 2 metros reforçado 01 Entrada usb Para carregar o celular.Especificações: Potência - 80W Lúmens - 6400LM Tensão de Entrada - BIVOLT Diâmetro externo - (48cm) 18 polegadas Diâmetro interno - (36cm). Peso - 0,75Kg. Registro na Anvisa				
14	Lavadora Cuba Ultrassônica 220v Cuba ultrassônica Lavadora alta pressão, lavadora alta pressão. Cuba ultrassônica indicada para a limpeza eficiente em áreas de difícil acesso dos instrumentos odontológicos. Com 5 ciclos de limpeza com opção de aquecimento. Gabinete produzido em plástico ABS injetado. Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfuro-cortantes e evitando a contaminação cruzada. Sua utilização está em conformidade com as mais recentes recomendações de biossegurança. Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V ou bivolt. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade Total: 2,5 Litros. Dimensões Externa (L x A x P): 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Cuba de Inox: 24,8 x 8 x 14,8 cm. Peso Líquido: 2,5 kg. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Garantia: 1 ano. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA EM VIGÊNCIA.	15	UND	889,00	13.335,00
15	Maca 3 Posições multifuncional, confortável e pode ser utilizada de diferentes formas, adequando-se às necessidades de cada profissional, tanto para a realização de maquiagem quanto para a depilação, estúdio de tatuagem, podologia e demais tratamentos estéticos faciais. Maca possui estofado em espuma laminada e revestidos com courvim. Movimentos na altura da cabeça e das pernas Com: 1,70 / Lar: 0,55 / Alt: 0,78 Peso: 18Kg Material: Espuma D30 com 5 cm de altura Courvim Branco Verniz 040 Pintura: Eletrostática Peso máximo suportado 200 Kg Cor preta Estrutura : Ferro Garantia: 12 meses. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA EM VIGÊNCIA.	20	UND	740,00	14.800,00
16	MÁQUINA DE ACABAMENTO PROFISSIONAL COM LÂMINA T EXTRA LARGA, ACABAMENTOS	60	UND	323,00	19.380,00

	E CONTORNOS ULTRA PRECISOS E MUITO RENTES. AJUSTE PARA ALCANÇAR O NÍVEL "0", LEVE COM DESIGN ERGONÔMICO EM AÇO INOXIDÁVEL, BIVOLT PROFISSIONAL COM LÂMINAS DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM QUATRO PENTES DIFERENTES DE ALTURA, IDEAL PARA USO CONTÍNUO, PEQUENO, LEVE, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES, ECONÔMICO, 2 ANOS DE GARANTIA. DISPONÍVEL NAS CORES: BRANCA, PRETA. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA EM VIGÊNCIA.				
17	MÁQUINA PARA CORTE DE CABELO, 220V MOTOR VIBRATÓRIO - MÁQUINA DE CORTE COM POTENTE MOTOR VIBRATÓRIO, LINHA PROFISSIONAL DE QUALIDADE, LÂMINA PROFISSIONAL À PROVA DE FERRUGEM, MOTOR SHUNT DE MAIOR POTÊNCIA E MENOS CALOR, BIVOLT, REGULADOR DE NÍVEL DE CORTE, 2 ANOS DE GARANTIA. PENTES: Nº1 (3MM), Nº2 (6MM), Nº3 (10MM), Nº4 (13MM), ÓLEO LUBRIFICANTE, PROTETOR DE LÂMINA, PENTE E PINCEL DE LIMPEZA. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA EM VIGÊNCIA.	60	UND	457,50	27.450,00
18	CHAPINHA (PRANCHA) NANO TITANIUM 450°F/230°C, VISOR LCD 15 COMBINAÇÕES DE TEMPERATURA, TECNOLOGIA CERÂMICA PTC, CABO GIRATÓRIO COM ALÇA PARA PENDURAR, EMISSÃO DE ÍONS NEGATIVOS, SISTEMA DUAL TRANSMISSION, GARANTE A REPOSIÇÃO DE CALOR AUTOMATICAMENTE. TEMPO DE AQUECIMENTO DE 90 SEGUNDOS. COM REGISTRO NO INMETRO. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA EM VIGÊNCIA.	100	UND	451,50	45.150,00
19	MINI CHAPINHA (PRANCHA) NANO TITANIUM - Largura da placa 3/4" Regulagem de temperatura até 215oC (graus Celsius) / 420oF (graus Fahrenheit) Alisa o cabelo até 40% mais rápido. Revestimento exterior suporta o calor excessivo Nano Tecnologia PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA EM VIGÊNCIA.	40	UND	349,50	13.980,00
20	PANELA TERMOCERA PROFISSIONAL COM REFIL - Termocera Profissional Elite Mega Bell Bivolt 2,5Kg Preta. Cera matic elite pertence à linha cera matic mega bell, uma linha de aquecedores profissionais de cera em barra para depilação, com design moderno e diversas opções de cores. Derrete e armazena a cera na temperatura ideal. Nela, podem ser utilizadas ceras em tablets ou granuladas, deixando o trabalho muito mais rápido e eficiente. Aquecedor profissional ou doméstico para cera	10	UND	600,00	6.000,00

	de depilação. Equipado com termostato para regulagem de temperatura, indicador luminoso de funcionamento e chave seletora de voltagem. Capacidade: Com refil: 2500g Contém: - 01 aquecedor de cera modelo elite - bivolt 127v/220v - 01 refil panelinha de alumínio (somente na opção com refil) - 01 manual de instruções - 01 guia de assistência técnica autorizada - 01 certificado de garantia Registro na Anvisa				
21	SECADOR DE COLUNA - Frequência da tensão nominal: 60htz Potência do aparelho: 800 watts; Consumo: 3,6 amperes; Pé com regulagem de altura de 90cm a 1,40m; Voltagem 220V. Registro na Anvisa	18	UND	917,43	16.513,74
22	SECADOR PROFISSIONAL 2000 W – REVESTIMENTO CERÂMICO. JATO DE AR FRIO E QUENTE. POSSUI 2 VELOCIDADES E 4 TEMPERATURAS. CABO DE 3M GIRATÓRIO. BICO DIRECIONADOR DE AR. Registro na Anvisa	100	UND	417,50	41.750,00
23	SELADORA PORTÁTIL BIVOLT COMPRIMENTO DE SOLDA - 30 CENTÍMETROS Estrutura compacta; Posição da solda paralela ao operador; Pintura eletrostática epoxi, com tratamento de superfície anti-corrosivo; Temporizador: controle de temperatura; Opções de solda nas seladoras portáteis e em I; Sela as embalagens: polipropileno, polietileno, aluminizadas, nylon, poliolefinico e PVC encolhível; Produção: pequena/ média Possui certificação do INMETRO. Garantia: 12 meses. Registro na Anvisa	15	UND	450,00	6.750,00
24	VAPOR DE OZÔNIO PROFISSIONAL COM PÉ, BIVOLT. - Especificações Técnicas: - Voltagem: 127V ou 220V - Potência: 800W - Peso aproximado: 3,0 kg - Volume máximo de a ´gua para o reservatório quente: 600ml - Fusível: 7A Potência: 800 W Altura x Largura: 118 cm x 70 cm, Inclui máscara: Não Peso: 3 kg Capacidade em volume: 600 mL. Registro na Anvisa	9	UND	1.600,00	14.400,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)</b>					<b>435.176,74</b>